




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PENNONI CON BRACCIO GIREVOLE E BASE A CERNIERA AZIENDA GALLO

IL SEGUENTE DOCUMENTO TECNICO VIENE FORNITO INSIEME ALLE BASE A CERNIERA PER IL CORRETTO FISSAGGIO AL SUOLO

1- PLINTO PER LA BASE A CERNIERA SU PENNONI CON IL BRACCIO ROTANTE



IL PLINTO E' FORMATO DA UNA BUCA DI 500 MM DI DIAMETRO, AVENTE UNA PROFONDITA' DI 80 CMT E AL SUO INTERNO DEVE ESSERE CEMENTATA LA CONTROPIASTRA DELLA CERNIERA FORNITA DI TIRANTI CON CEMENTO IN GIUSTE DOSI. **N.B ATTENTAMENTE : CEMENTARE LA CERNIERA PONENDO ATTENZIONE AFFINCHE' IL LATO IN CUI SI RIBALTA IL PENNONE SIA PRIVO DI OSTACOLI ES: CASE, RECINZIONI , PIANTE ECC.**

PRIMA DI INSERIRE DEFINITIVAMENTE IL NOSTRO PENNONE NELLA CERNIERA E' CORRETTO ASPETTARE 48/36 ORE AFFINCHE' LA GETTATA DI CEMENTO CHE SOSTIENE LA CERNIERA SI SIA CONSOLIDATA IN MANIERA PERFETTA.

GALLO ALDO DI GALLO SIMONE Aste Pennoni & Accessori per Bandiere

2- MONTAGGIO DI TUTTI GLI ELEMENTI DEL PENNONE

E' CONSIGLIABILE LA PRESENZA DI DUE PERSONE PER IL MONTAGGIO DEL PENNONE . PARTENDO DAL PRIMO ELEMENTO DI DIAMETRO 80 MM INNESTARE IL SECONDO ELEMENTO DI DIAMETRO 65 MM ,FORZANDOLO AFFINCHE' LE DUE PARTI VADANO IN BATTUTA. (**AGGIUNGERE UN FILO D'OLIO SULLE O-RING PER FAR SCORRERE MEGLIO I GIUNTI ALL'INTERNO DEL TUBO.)**

N.B: I NOSTRI PENNONI SUBISCONO IN AZIENDA UN PRECOLLAUDO DOVE VENGONO INSERITE LE GUARNIZIONI "O-RING" NELLE GOLE DEI GIUNTI, TALI GUARNIZIONI DEVONO MANTENERE LA MEDESIMA POSIZIONE STABILITA DAGLI ADDETTI DELLA GALLO ALDO.




ESEGUIRE IL MEDESIMO PROCEDIMENTO PER INNESTARE IL SECONDO ELEMENTO INTERMEDIO DI DIAMETRO 65 MM CON IL TERZO ELEMENTO FINALE DA 50 MM



GALLO ALDO DI GALLO SIMONE Aste Pennoni & Accessori per Bandiere

3- MONTAGGIO BRACCIO ROTANTE

MONTARE IL BRACCIO ROTANTE SULLA PARTE ALTA DEL PENNONE INFILANDOLO FINO AD ARRIVARE IN BATTURA AL TUBO (A). AVVITARE IL POMOLO IN OTTONE IN SENSO ORARIO AL BRACCIO.



4- INSERIMENTO DEL PENNONE NELLA CERNIERA

PIEGARE LA CERNIERA A TERRA E CON L'AIUTO DI 2/3 PERSONE INSERIRE NELLA CERNIERA IL PENNONE MONTATO, AGGANCIARE LA BANDIERA AL BRACCIO ROTANTE TRAMITE IL MOSCHETTONE IN DOTAZIONE, LEGARLA AL PALO TRAMITE LE FASCETTE ROTANTI E AGGANCIARE IL PESO ALL'ULTIMO ANELLO SULL'ESTREMITA' BASSA DELLA BANDIERA. ALZARE IL PENNONE IN POSIZIONE VERTICALE E SERRARE I DADI AUTOBLOCCANTI DELLA CERNIERA.

IMPORTANTE

I NOSTRI PENNONI OLTRE AD ESSERE MUNITI DI ISTRUZIONI DI MONTAGGIO VENGONO FORNITI DI DICHIARAZIONE DI VERIFICA STRUTTURALE FATTA DA UN APPOSITO INGEGNERE.

GALLO ALDO DI GALLO SIMONE Aste Pennoni & Accessori per Bandiere

PER ULTERIORI CHIARIMENTI CONTATTARE DITTERAMENTE IL PRODUTTORE GALLO ALDO.



GALLO ALDO
DI GALLO SIMONE

GALLO ALDO DI GALLO SIMONE ASTE PENNONI & ACCESSORI PER BANDIERE
VIA TOSCANA, 20 (25069) VILLA CARCINA (BS) ITALY
TEL: 0308900679 FAX: 0307777356
E-MAIL: info@galloaldo.com
SITO WEB: www.asteperbandiere.com

CREATIVITY

INNOVATION

AND